

# *Душевая кабина Eco Simple*

**СДЕЛАНО В РОССИИ**



## **Описание**

- закрытая кабина
- форма четверти круга
- центральная панель, поддон и экран из санитарного АКРИЛА
- низкий поддон (высота поддона 150 мм)
- стеклянная полочка
- раздвижные двери из закаленного стекла (толщина стекла 4 мм)
- ручной душ
- варианты исполнения стекол: прозрачные, тонированные, матовые
- варианты исполнения задних стенок: белые, черные, dusty blue, pink cappuccino

## **Технические характеристики**

Габариты (Д\*Ш\*В)

**900\*900\*2056 мм**

Вес

Используемое давление воды

**3 bar**

## **Документация**

Инструкция по установке

Гарантийный талон

Памятка страхования

## **Упаковка**

Коробка № 1 (Д\*Ш\*В)

**920\*920\*240 мм**

(поддон 1 шт., опора 1 шт., экран 1 шт.,  
профили горизонтальные 2 шт., коробка с комплектующими)

Коробка № 2 (Д\*Ш\*В)

**70\*700\*1920 мм**

(стекло неподвижное 2 шт., стекло подвижное 1 шт., профили  
алюминиевые вертикальные 2 шт, профиль уплотнительный - U  
образный, профиль уплотнительный - F образный, профиль  
уплотнительный - E образный, центральная панель)

Коробка № 3 (Д\*Ш\*В)

**50\*800\*1920 мм**

(стенка 2 шт.)

# Преимущества душевой кабины Domani-Spa



## Изготовлено из Санитарного АКРИЛА

- Акрил антибактериальный материал, обладает повышенной прочностью, плотностью и ремонтопригодностью (возможно устранять царапины).  
Со временем использования не теряет



## Душевые лейки

Лейки ручного и тропического душей имеют противоизвестковую вставку, благодаря которой, известье не скапливается



## Ручки смесителя изготовлены из металла, а не из пластика

- На металле хромированное покрытие сохраняется дольше



## Усиленные двойные ролики

- Верхние двойные ролики выдерживают двойную нагрузку  
- Легко регулируются благодаря эксцентрику  
- Имеют поворотный механизм для плавного хода двери  
- Нижние с пружиной позволяют быстро и без лишних усилий снимать двери душевой кабины при необходимости  
- Срок службы в три раза дольше одинарных



## Дополнительная центральная ножка в опоре поддона

- Для равномерного распределения нагрузки, что бы избежать деформации от тяжести массы тела человека  
- Продлевает срок службы поддона на 15 лет



## Экологичность материалов

- Для усиления поддона, в армирующем слое мы используем смолу с пониженным содержанием стирола, что исключает выделение вредных для здоровья паров.




## Идеальнаястыковка деталей

- Формы деталей для душевых кабин изготавливаются на станках ЧПУ, что дает деталям стыковаться друг с другом без малейших зазоров.




## Сливная кнопка с системой забора волос

- Препятствует засорению сифона  
- Сокращает денежные расходы, связанные с заменой или чисткой сифона




## Сифон с гидрозатвором

- Препятствует проникновению неприятных запахов из канализации




## Легкосъемный экран

- Экран поддона душевой кабины оснащен современными креплениями, благодаря которым, его можно снимать и устанавливать быстро и просто




## Современная система сборки профилей, вместо крепления на саморезы

- Сокращает время сборки душевой кабины на 200мин



## Увеличенное пространство

- Благодаря новой разработке уникального каркаса профилей, внутреннее пространство душевой кабины значительно увеличилось, при этом внешние размеры остались без изменения.



## Усиленный каркас профилей

- Уникальный каркас профилей скрывает бортик поддона, что исключает сбор грязи и увеличивает жесткость конструкции.



## Застраховано в Zetta

- Это дает гарантию возмещения имущественных убытков