


Надежная марка

GRADO



Модель: EG2-80H\90H

Инструкция по монтажу

Первый поставщик
ООО «ДюксТрейд»

К гарантийным случаям не относятся следующие виды работ:

устранение неисправностей и повреждений в результате неправильного монтажа или установки изделия;
-появление поверхностных дефектов: трещин, царапин и сколов, а также потеря товарного вида изделия после приемки изделия Покупателем.

-ремонт неисправностей, возникших из-за перепадов напряжения в сети и давления воды;

-замена перегоревших лампочек, разбитых стекол, подсветки, предохранителей и аксессуаров, имеющих ограниченный срок эксплуатации;

-устранение посторонних предметов, попавших во внутренние рабочие объемы;

-замена резинотехнических изделий (уплотнители, прокладки и т.д.).

Все оборудование должно быть заземлено. Незаземленное оборудование является потенциально опасным. Продавец не несет ответственность за ущерб здоровью и собственности, если он вызван несоблюдением норм установки.

Транспортирование и хранение:

Товар транспортируют в заводской упаковке (ванны- в транспортных подставках) крытым транспортом любого вида в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Все упаковки должны быть закреплены таким образом, чтобы исключить смещения и ударения. Товар следует хранить при температуре окружающего воздуха не ниже минус 13°С.

После приемки товара необходимо хранить товар в упаковке до установки.

Наименование продукции: **душевая кабина**

«Изделие получил, комплектность проверена. С условиями гарантии ознакомлен»

Покупатель _____ Подпись _____ 2010г.

Продавец _____ Штамп _____ 2010г.

Дата продажи _____ 201_г.

Дата установки _____ 201_г.

Установщик : ФИО _____ тел. _____

Гарантийный талон

Условия гарантии

Настоящая гарантия имеет силу при условии правильного и четкого заполнения гарантийного талона с указанием наименования модели, даты продажи и штампа фирмы-продавца в гарантийном талоне и на отрывных купонах. Гарантия действует с момента продажи. Гарантийный ремонт проводится только при наличии свободного доступа к изделию.

Гарантия не распространяется на изделия, установленные с нарушением настоящих требований

- наличия заземления в ванной комнате;

-наличие устройства защитного отключения током размыкания 30 мА согласно потребляемой мощности в электропроводке .

-наличие фильтров механической очистки горячей и холодной воды;

-наличие редукторов, поддерживающих в системе водоснабжения одинаковое давление горячей и холодной воды не более 4,5 атмосферы.

Установка вышеперечисленных приборов, а также работы по доработке канализации, электропроводке и подводка воды производится силами покупателя. Гарантия не распространяется на дефекты, связанные с неправильной эксплуатацией или небрежным обращением с изделием. Гарантия не распространяется на изделия с дефектами, возникшими вследствие использования изделий, предназначенных для личных (бытовых) нужд, для предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих их прямому назначению.

Монтаж должен производиться квалифицированным специалистом с обязательной отметкой установщика в гарантийном талоне. При самостоятельной установке. фирма снимает с себя гарантийные обязательства.

Гарантия не распространяется на установку неквалифицированным сантехником, на изделия без отметки установщика в гарантийном талоне (четко - ФИО и номер контактного телефона установщика);

С момента приемки изделия продавец не несет ответственности за причинение ущерба третьим лицам, возникшего в результате нарушения норм эксплуатации товара; в результате действий либо бездействия работников Покупателя, либо иных лиц которые в силу заключенных с покупателем гражданско-правовых контрактов либо вопреки условиям таковых, причинили ущерб Покупателю и/или третьим лицам. **Срок гарантии составляет 12 месяцев.** Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми и другими внешними факторами в т.ч. климатическими.

Благодарим, что выбрали наши продукты. Мы обеспечим наилучший сервис для Вас. Перед установкой прочитайте, пожалуйста, внимательно инструкцию.

Конструкция душевой кабины и
выбор места для монтажа-----Стр.1

Монтаж поддона и профилей-----Стр. 2


Монтаж неподвижных стекол-----Стр. 4

Монтаж стеклянных дверей-----Стр.5


Предупреждение и уход-----Стр. 6

Гарантийный талон-----Стр. 7

Внимание: Данная инструкция предназначена для стандартной комплектации душевых кабин. В случае различия вашей кабины и изделия описанного в инструкции наша фирма не несет ни какой ответственности.



Конструкция кабины



Выбор места для монтажа душевой кабины

Предупреждение

- Во время транспортировки не переворачивайте, не кладите на кабину тяжелые предметы и избегайте сильных ударов.
- Детям разрешается пользоваться душевой кабиной только в присутствии взрослых.
- Приняв душ, выключите питание за пределами душевой кабины, а также закрутите впускной вентиль, находящийся за пределами душевой кабины.
- Одноместная душевая кабина рассчитана только на одного человека с нормальным весом тела. Не перегружайте душевую кабину.
- Включая воду, следите, чтобы ее температура не превышала 81°C.

Уход

Для чистки поддона и боковых стен душевой кабины используйте сухую и мягкую ткань, в случае прилипания грязи используйте только нейтральные чистящие средства и не используйте нейлоновые материалы, чтобы сохранить блестящую поверхность.

При использовании химических чистящих веществ для удаления грязи и плесени следуйте инструкциям производителя. После использования чистящего вещества сполосните душевую кабину чистой водой, а затем протрите сухой мягкой тканью.

В случае если какая-либо часть протекает, обследуйте ее внимательно, возможно, в каких-то местах потерял герметичность стеклоклей. В таком случае нанесите стеклоклей (жидкие гвозди) заново.



Следующие материалы причинят вред Вашему здоровью и продукту, поэтому не используйте их, пожалуйста, для чистки душевой кабины: кислотосодержащие вещества, щелочные растворители, соляная кислота, полирующие растворители, нейлоновые щетки, наждачная бумага и др.

При использовании чистящего вещества следуйте инструкциям, указанным на коробке, так как неправильное использование может причинить вред Вашему здоровью, а также повредить душевую кабину.

Как обращаться с системой шкивов:


1. Не прилагайте слишком большую силу, закрывая и открывая стеклянную дверь, что может привести ее к падению;

Регулярно чистите систему шкивов, включая направляющие, шкивы, ролики, наносите какое-нибудь смазывающее вещество или воск.



Сначала вставьте ролики в стеклянную дверь, затем вставьте стеклянную дверь роликами в верхнюю дугу и в нижнюю. прикрутите ручки и вставьте влагозащитные и магнитные уплотнители.

Закончив монтаж, пожалуйста, сделайте уборку, после чего наслаждайтесь душем. Спасибо, что выбрали нашу продукцию.









Схема сбора поддона



Поставьте алюминиевый каркас на поддон и закрепите его с помощью дюбелей. не забудьте закрыть дюбеля специальными пластиковыми колпачками.



Между неподвижным стеклом и фиксатором вставьте прокладку и прикрутите фиксатор с помощью бота к дуге.