

**СДЕЛАНО В РОССИИ**



## Описание

- закрытая кабина
- форма 1/4 круга
- стенка, купол, поддон и экран из Санитарного АКРИЛА
- низкий поддон (высота поддона 150 мм)
- полочка
- раздвижные двери (толщина стекла 4 мм)
- верхний душ (с противоизвестковой вставкой)
- ручной душ (с противоизвестковой вставкой)
- варианты исполнения стекол: прозрачные, тонированные, сатин-матированные

## Технические характеристики

Габариты (Д\*Ш\*В) ..... 900\*900\*2180 мм

Вес ..... 65 кг

Потребляемая мощность ..... 15,5 Вт/ч  
(только для душевых кабин с электронным управлением)

Потребляемая мощность парогенератора ..... 2,8-3 кВт/ч  
(только для душевых кабин с данной опцией)

Используемое давление воды ..... 3 bar

## Документация

Инструкция по установке

Гарантийный талон

# Преимущества



**Тропический душ и ручная лейка**  
с противоизвестковой вставкой, благодаря которой, лейки легко очистить от скопившейся извести.



**Регулируемый держатель лейки**  
Возможность регулировки наклона лейки и принятия душа без использования рук.




**Наличие полочки**  
Необходимые мыльные принадлежности всегда под рукой.



**Наличие сиденья**  
Максимальный комфорт от принятия душа.



**Кнопка сифона с фильтром для сбора волос и другого мусора**  
Позволяет сократить денежные расходы, связанные с чисткой или заменой канализации.




**Сифон с гидрозатором**  
Гидрозатор препятствует проникновению неприятного запаха из канализации.




**Двойные усиленные ролики дверей**  
Срок службы в 3 раза дольше одинарных роликов.



**Смеситель с металлическими ручками с повышенным сроком службы**  
Картридж рассчитан на 300 000 рабочих циклов, а это более 15 лет работы.



**Саморезы вместо e-крепёжа**  
Использование саморезов исключает перекосы профилей при сборке рамы.



**Неподвижные стекла устанавливаются на алюминиевый горизонтальный профиль** Что обеспечивает беспрепятственно воде стекать со стекол в поддон.




**Гарантия 5 лет**  
Мы уверены в качестве выпускаемой продукции и поэтому продлили гарантию до 5 лет на душевые кабины.




**Эталонная подгонка деталей.**  
Поддон, горизонтальный профиль и экран в сборе находятся в одной плоскости, что в совокупности создает утонченный и безупречный стиль.




**Сокращение времени на сборку**  
Совокупное применение точных деталей и уникальной системы каркаса позволяют сократить время сборки душевой кабины на 30%.



**Бортик по периметру**  
Наличие в конфигурации поддона бортика по периметру гарантирует предотвращение переливания воды наружу.



**Усиленный каркас профилей**  
В новой уникальной конструкции алюминиевого профиля на 20% увеличена толщина вертикальных и горизонтальных профилей.




**Увеличение жесткости конструкции**  
Горизонтальный профиль ложится не рядом с бортиком, а на бортик, что препятствует движению конструкции по поддону и обеспечивает большую жесткость изделия.




**Отсутствие зазора между профилем и бортиком**  
Отсутствие зазора между профилем и бортом поддона препятствует скоплению трудноизвлекаемой грязи.



**Усиленный поддон**  
Для усиления поддона используется только цельная доска ДСП (16 мм).



**Дополнительная опора**  
Стальной сварной каркас поддона имеет дополнительную центральную опору, которая позволяет равномерно распределить нагрузку.



**Легкосъемный экран**  
Экран поддона имеет специальную конфигурацию и оснащен современными креплениями, с помощью которых его можно снимать и устанавливать просто и быстро, а главное, не разбирая конструкцию душевой кабины.



**Санитарный акрил**  
Душевые кабины и ванны производятся исключительно из санитарного акрила- материал белого цвета, глянцевая поверхность которого всегда сохраняет первоначальный блеск и цвет, так как цветковые пигменты в нем распределены равномерно по всей толщине.



**Легкость в уходе**  
Благодаря высокой степени плотности, санитарный акрил не впитывает микробы и легко чистится.