


LINER

Parawan nawannowy rozsuwany

Instrukcja montażu
Installation instructions



KAEX.2920

WAŻNE!

Przed rozpoczęciem montażu uważnie przeczytaj instrukcję. Zanim rozpoczniesz montaż dokładnie sprawdź swój produkt. Zamontowanie produktu z widoczną wadą powoduje utratę gwarancji.

UWAGA!


Aby zapobiec przeciekaniu wody silikon należy nałożyć na zewnętrznej stronie parawanu, a nie wewnątrz! Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.

IMPORTANT!


Read all instructions carefully before starting the installation. Thoroughly inspect your product before proceeding with the installation. The warranty will be void if the product is installed with a conspicuous defect.

CAUTION!



To prevent leaks, silicone must be applied on the outside of the bathscreen and not on the inside ! Save this manual for future reference.









	PL: Części	EN: Parts
1	Zaślepka śruby	Screw cover for hole
2	Śruba ST3.5x30	Screw ST3.5X30
3	Mocowanie zawiasu	Lifting top pivot base
4	Zaślepka zawiasu górnego	Cap for pivot sleeve
5	Tuleja zawiasu górnego	Sleeve for top pivot
6	Kotwa ścienna	Wall anchor
7	Chromowana zaślepka śruby	Chrome Screw cap
8	Śruba 8x1 1/2"	Screw 8 X 1 1/2 "
9	Profil ścienny	Pivot chanel
10	Profil aluminiowy	Chrome Wall Chanel
11	Uszczelka	Gasket for pivot
12	Mocowanie drzwi	Clear door assembly
13	Śruba ST4X13	Screw ST4X13
14	Chromowana zaślepka śruby	Chrome Screw cap
15	Tuleja zawiasu dolnego	Sleeve for bottom pivot
16	Chromowana zaślepka śruby	Lifting bottom pivot base
17	Zaślepka zawiasu dolnego	Cap for bottom pivot L/R
18	Uszczelka	Bottom gasket fix door
19	Uszczelka dolna	Bottom gasket sliding door
20	Narzędzie do czyszczenia	Cleaning tool
21	Uchwyt	Handle
22	Klucz imbusowy	Allen key




Wymiar / Size	1100X1400
A1	630~1100
A2	625~640





Uwaga!
/ Warning!



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Aby utrzymać powierzchnię szkła kabiny w nienagannym stanie przez wiele miesięcy warto zastosować się do poniższych wskazówek:

- po każdej kąpieli należy spłukać wodą oraz ściągaczką do szyb lub miękką tkaniną i usunąć wodę z szyby,
- nie należy do czyszczenia kabiny używać środków zawierających kwasy, aceton, formaldehydy czy też benzynę

GWARANCJA

Warunki gwarancji dostępne na stronie <http://www.excellent.com.pl/gwarancja>

	5 LAT GWARANCJI	Parawany Excellent – producent zapewnia 5 lat gwarancji. / nie dotyczy elementów podlegających naturalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji takich jak : uszczelki oraz powłoka Clean Control /
---	---------------------------	--

EXCELLENT

Excellent SA
32-003 Podłęże 662

Tel.: 12 657 18 87
e-mail: lazienki@excellent.com.pl

www.excellent.com.pl